

# Laboratorium

## Oddział Laboratoryjny

**Kierownik - mgr Sławomira Gajewska-Budzik**

telefon (32) 267-34-25 wewnętrzny 25

e-mail [ol@pssedg.pl](mailto:ol@pssedg.pl)

## Sekcja Badań Fizykochemicznych i Środowiskowych

**Kierownik - mgr Katarzyna Grzybek**

telefon (32) 267-34-25 wewnętrzny 35

e-mail [olsp@pssedg.pl](mailto:olsp@pssedg.pl)

## Sekcja Badań Mikrobiologicznych, Chorób Zakaźnych i Zakażeń

**Kierownik - mgr Jolanta Kistela**

telefon (32) 262- 38-12

e-mail [bakteriologiadg@onet.eu](mailto:bakteriologiadg@onet.eu)

Oddział Laboratoryjny PSSE w Dąbrowie Górniczej posiada od dnia 04.08.2004 Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 520 Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

**POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI**  
POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION



Sygnatariusz EA MLA  
EA MLA Signatory

**CERTYFIKAT AKREDYTACJI**  
**LABORATORIUM BADAWCZEGO**  
ACCREDITATION CERTIFICATE OF TESTING LABORATORY  
**Nr AB 520**

Potwierdza się, że: / This is to confirm that:

**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA**  
**W DĄBROWIE GÓRNICZEJ**  
ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza

spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005  
meets requirements of the PN-EN ISO/IEC 17025:2005 standard

Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 520  
Accredited activity is defined in the Scope of Accreditation No AB 520

Akredytacja pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania  
wymagań jednostki akredytującej określonych w kontrakcie Nr AB 520  
This accreditation remains in force provided the Laboratory observes  
the requirements of Accreditation Body defined in the Contract No AB 520

Certyfikat akredytacji ważny do dnia 04.08.2020 r.  
The certificate of accreditation is valid until 04.08.2020

Akredytacji udzielono dnia 05.08.2004 r.  
Accreditation was granted on 05.08.2004



DYREKTOR  
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

LUCYNA OLBORSKA

Warszawa, dnia 23 czerwca 2016 roku

[Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 520](#)